


Collection 2026



**intuis**  
SIGNATURE

Matières sublimes, confort ultime.



## L'ÉMOTION DE LA MATIÈRE, LA RIGUEUR DE LA TECHNIQUE

Chaque saison, intuis Signature repousse les limites du confort pour en faire une expérience de design à part entière.

Notre collection 2025/2026 incarne cette exigence : plus que des radiateurs, ce sont des pièces de caractère, pensées pour dialoguer avec les plus beaux intérieurs.

Nous avons travaillé la matière comme une source d'émotion: les finitions texturées, les nuances profondes, les jeux de lumière... Chaque surface capte l'œil, invite au toucher, raconte une histoire. Le design, quant à lui, suit une ligne sobre, affirmée, toujours juste. Un design qui ne cherche pas à imposer, mais à s'intégrer, à sublimer, à révéler les espaces.

intuis Signature, c'est aussi un ancrage fort dans le réel : fabrication française, circuits courts, qualité durable. Car le beau n'a de sens que s'il est porteur de sens.

Ce catalogue est une invitation à imaginer, à projeter, à composer.


Merci à toutes celles et ceux qui nous font confiance pour faire du confort une signature esthétique.



Amélie PIEMONTESE  
Directrice Business Development - intuis Signature



AU COEUR DE LA MATIÈRE...



## L'ÉLÉGANCE RESPONSABLE, SIGNÉE INTUIS SIGNATURE

Depuis 60 ans, maintenir l'emploi en France et protéger des savoir-faire uniques dans nos régions est un engagement fort du groupe intuis.

Tous les radiateurs intuis Signature sont certifiés Origine France Garantie avec un taux moyen de 90%. La certification Origine France Garantie fournit aux consommateurs la garantie vérifiée par un organisme indépendant que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et que 50 à 100% de son prix de revient unitaire est acquis sur le territoire.

La maîtrise des processus de fabrication permet de contrôler l'ensemble des étapes clés de la production et de s'assurer d'une qualité constante dans l'assemblage mais également dans la finition des produits.

Les processus de production sont optimisés afin d'une part, de minimiser le plus possible les matières résiduelles, et d'autre part, de réutiliser au maximum les éventuels résidus.

Nous privilégions systématiquement les circuits courts dans l'approvisionnement de nos matières premières.



La "signature" intuis Signature, l'étiquette tissu discrètement intégrée à l'arrière de chaque radiateur, atteste de son Origine France Garantie et de sa qualité.

## A Fismes, engagés avec passion

Choisir les produits intuis Signature, c'est adhérer à la volonté de s'engager dans une démarche citoyenne, tout en faisant confiance à la filière professionnelle d'excellence du bâtiment français.

Produits sophistiqués au design recherché, intuis Signature marie innovation et respect de la tradition où la main de l'homme est gage de qualité.

Installée à Fismes dans une ancienne centrale hydroélectrique avec son moulin et son musée, la production est le reflet d'un savoir-faire français reconnu et apprécié depuis toujours.



Nos ateliers de Fismes (Région Champagne-Ardenne)



## LA PART BELLE AU DESIGN...

### **Design technologique**


Les designers intuis Signature ont mis tout leur savoir-faire dans cette ligne revisitée qui, conformément à l'ADN de la marque, allie usage et esthétique, avec des matériaux intemporels, façonnés au service de la haute performance technologique.



## S'inspirer, simplifier, harmoniser


La nouvelle ligne intuis Signature se concentre sur trois matériaux nobles : le verre, la céramique et la pierre de lave. Auxquels viennent d'ajouter des angles arrondis et des graphismes soignés.

Tous les radiateurs verticaux s'alignent sur la même hauteur et prennent une dimension décorative idéale pour une meilleure intégration visuelle dans toutes les pièces, du salon à la salle de bains. Les radiateurs plinthes ont également des dimensions revues pour épouser parfaitement l'espace sous les fenêtres.



## LE DOUBLE EFFET...

Le principe du **double effet®**, procédé scientifique breveté par Campa (devenue intuis Signature), s'appuie sur des technologies de pointe capables d'utiliser de manière optimum les qualités thermophysiques remarquables des matériaux les plus performants.



L'émetteur surfacique apporte ainsi un rayonnement doux qui chauffe la façade sur l'intégralité de sa surface. Pour une plus grande performance la façade active est associée à deux corps de chauffe indépendants et complémentaires gérés par une régulation haute précision.

**Double corps en aluminium**

**Film chauffant**



# LE THERMOSTAT **nativ**

## Plus de fonctionnalités en local, pour plus de confort et moins d'énergie

- **Synchronisation des modes de fonctionnement des radiateurs**  
Température de consigne, planning de chauffe, détection de présence, verrouillage, etc sont adoptés par tous les radiateurs synchronisés entre eux.
- **Planning de chauffe manuel**  
Programmez précisément la température de chaque pièce tout au long de la journée.
- **Auto planning**  
Création automatique d'un planning de chauffe en fonction des rythmes de présences et d'absences détectés.
- **Contrôle d'accès aux fonctions de réglages par code PIN, encadrement de consigne,...**

- **Auto effacement périodes de pointe**  
Adaptation automatique du mode de chauffe pendant les périodes de forte sollicitation de l'installation électrique.

## Plus de connectivité, pour une ouverture vers d'autres usages

- Pilotable avec l'App intuis connect with Netatmo
- En l'associant avec la passerelle intuis connect\* (une par logement).
- Ou en l'intégrant dans une installation connectée par modules existants.
- Compatible avec certaines Box domotiques (nous consulter)




*\*Passerelle intuis connect*



## SIMPLIFIEZ-VOUS

### LA VIE

Avec un système connecté très performant et facile d'utilisation, découvrez le plaisir d'obtenir ce que vous voulez, quand vous le voulez.





**PILOTABLE À DISTANCE ET PAR LA VOIX.**



**PLANNINGS DE CHAUFFE PIÈCE PAR PIÈCE  
AJUSTABLES EN TEMPÉRATURE.**



**SUIVI DES CONSOMMATIONS.**



**INTELLIGENT GRÂCE AUX ALGORITHMES  
INTUIS CONNECT :**

- Détection d'absence
- Notifications
- Anticipation
- Gestion des imprévus

## À CHAQUE MATIÈRE, SON HISTOIRE

### **CAMPAVER**

---

Emblématique du savoir-faire hérité, CAMPAVER reste la gamme historique en glace de verre lancée sur le marché dans les années 1970, la référence technologique aux mille reflets. Parfait mariage entre design et efficacité, sa brillance et sa transparence intemporelles se déclinent selon l'air du temps en finitions Noir Astrakan, Lys Blanc et Reflet.

### **NATURAY**

---

Nature à l'état brut, la gamme NATURAY en pierre de lave puise sa matière première dans les carrières volcaniques d'Auvergne. Avec ses déclinaisons Brut de Lave, Blanc de Lave et Grège, elle rend hommage à la trace géologique liée à l'activité tectonique passée.

### **KERAMOS**

---

La gamme en céramique, de son nom grec KERAMOS, met à l'honneur un savoir-faire ancestral plus que jamais au goût du jour dans l'univers de la décoration. Ses finitions Terre de Mars, Marbre Blanc et Ardoise Blanche allient haute performance, constance et durabilité.



CAMPAVER



NATURAY



KERAMOS




## PIÈCES DE VIE

**CAMPAVER** nativ

VERRE


p.19



**NATURAY** nativ

PIERRE DE LAVE


p.27



**KERAMOS** nativ

CÉRAMIQUE

p.37



# SALLE DE BAINS

## **CAMPAVER BAINS** nativ

VERRE

p.47



## **HUG** nativ

VERRE / CÉRAMIQUE / PIERRE DE LAVE

p.53



**intuis**  
SIGNATURE



L'ORIGINAL  
CAMPAVER

50 ANS  
D'EXCELLENCE

# PIÈCES DE VIE

CAMPAVER nativ



intuis  
SIGNATURE



**CAMPAVER** nativ VERTICAL  
Noir Astrakan - 1000 W



# CAMPAVER nativ

Pièces de vie

HORIZONTALS, VERTICAUX ET PLINTHES



L'ORIGINAL CAMPAVER 50 ANS D'EXCELLENCE

## RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN VERRE TREMPÉ DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

### . Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte





NOIR ASTRAKAN



REFLET\*



LYS BLANC



\*Les modèles reflets n'existent que dans les versions verticales

**SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT.**

Une seule passerelle par logement



VOIR LE PRODUIT CHEZ MOI



**intuis**  
SIGNATURE



**CAMPAVER** nativ VERTICAL  
*Lys Blanc - 1000 W*

**CAMPAVER** nativ HORIZONTAL

*Lys Blanc - 1000 W*



**CAMPAVER** nativ VERTICAL

*Reflét - 1000 W*

L'INNOVATION  
AU COEUR  
DES MATÉRIAUX



**intuis**  
SIGNATURE



**CAMPAVER** nativ PLINTHE  
*Noir Astrakan - 1000 W*




intuis  
SIGNATURE



# PIÈCES DE VIE

NATURAY nativ



intuis  
SIGNATURE



**NATURAY** nativ VERTICAL  
*Brut de Lave - 1000 W*



# NATURAY nativ

Pièces de vie

HORIZONTALS ET VERTICAUX



EV Cert. 602018

## RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE


. Façade en pierre de lave massive issue d'une carrière du puy de Sancy en Auvergne ce qui rend chaque appareil unique

. Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte





BRUT DE LAVE



GRÈGE



BLANC DE LAVE



VOIR LE PRODUIT CHEZ MOI



intuis  
SIGNATURE






**NATURAY** nativ HORIZONTAL  
Grège - 1000 W



**intuis**  
SIGNATURE

**NATURAY** nativ VERTICAL  
*Blanc de Lave - 1000 W*



**NATURAY** nativ HORIZONTAL  
*Blanc de Lave - 1000 W*



# intuis

SIGNATURE



**NATURAY** nativ HORIZONTAL  
Grège - 1000 W



intuis  
SIGNATURE



# PIÈCES DE VIE

KERAMOS nativ



intuis  
SIGNATURE



**KERAMOS** nativ HORIZONTAL  
Terre de Mars, 1000 W



# KERAMOS *nativ*

Pièces de vie

HORIZONTALS ET VERTICAUX



BY Cer. 4020 FR

## RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

### Nouvelle interface *nativ*



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte





TERRE DE MARS



MARBRE BLANC



ARDOISE BLANCHE



**SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT.**

Une seule passerelle par logement



VOIR LE PRODUIT CHEZ MOI



intuis  
SIGNATURE



**KERAMOS** nativ VERTICAL  
*Terre de Mars - 1000 W*



intuis  
SIGNATURE



**KERAMOS** nativ VERTICAL  
*Ardoise Blanche - 1000 W*



**intuis**  
SIGNATURE



**KERAMOS** nativ HORIZONTAL  
*Marbre Blanc - 1000 W*



**intuis**  
SIGNATURE



# SALLE DE BAINS



intuis  
SIGNATURE

CAMPAVER BAINS *nativ*  
*Lys Blanc - 1500 W*





# CAMPAVER BAINS nativ

Salle de  
bains



L'ORIGINAL  
CAMPAVER 50 ANS  
D'EXCELLENCE

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

. Nouvelle interface **nativ**



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte




NOIR ASTRAKAN



REFLET



LYS BLANC



**SE CONNECTE GRÂCE À LA PASSERELLE INTUIS CONNECT.**

Une seule passerelle par logement



VOIR LE PRODUIT  
CHEZ MOI



**intuis**  
SIGNATURE



**CAMPAVER BAINS** nativ  
*Lys Blanc - 1500 W*

**CAMPAVER BAINS** nativ  
*Noir Astrakan - 1500 W*



intuis  
SIGNATURE





MATIÈRE  
D'EXCEPTION...



intuis  
SIGNATURE



**NATURAY HUG** nativ VERTICAL  
Brut de Lave - 1000 W



# HUG nativ

Salle de  
bains



L'ORIGINAL  
CAMPAVER 50 ANS  
D'EXCELLENCE


**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ À  
FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE, PIERRE DE LAVE OU  
GLACE DE VERRE TREMPÉ  
DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE**

Nouvelle interface nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique heures de pointe
- Synchronisation entre appareils

- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte



BRUT DE  
LAVE



REFLET




MARBRE  
BLANC



TERRE DE  
MARS



ARDOISE  
BLANCHE



VOIR LE PRODUIT  
CHEZ MOI



# HUG nativ

la salle de bains comme pièce à vivre

Pourquoi les HUG ? Ils adressent un besoin de séchage et d'accrochage : les salles de bains, les cuisines ouvertes, mais aussi les entrées obéissant au même rythme de vie qu'une chambre ou un salon.

Pas de soufflerie pour respecter le silence et amoindrir l'épaisseur, les HUG ont été conçus avec des barres de séchage. La fonction "smart boost activable" permet de mettre en chauffe en marche forcée, l'intégralité de la puissance.

**CAMPAVER HUG** nativ  
*Reflet - 1000 W*



**intuis**  
SIGNATURE



**KERAMOS HUG** nativ  
*Terre de Mars - 1000 W*


**KERAMOS HUG** nativ  
*Marbre Blanc - 1000 W*



# CAMPAVER nativ

- Formats : horizontal, vertical et plinthe
- Façade en verre trempé
- 3 finitions

## FINITIONS




## RÉGULATION nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



## MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande



VOIR LE PRODUIT  
CHEZ MOI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ					NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET ■
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.**	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>							
1000	820	565	108	16,0	K161123	K161113	-
1500	1098	565	108	22,0	K161125	K161115	-
2000	1222	565	108	24,0	K161127	K161117	-
<b>MODÈLE VERTICAL</b>							
1000	450	1650	113	28,5	K161223	K161213	K161233
1500	450	1650	113	28,5	K161225	K161215	K161235
2000	550	1650	113	35,5	K161227	K161217	K161237
<b>MODÈLE PLINTHE</b>							
1000	1222	312	104	14,0	K161423	K161413	-
1500	1600	312	104	17,0	K161425	K161415	-

\* Uniquement modèles horizontaux

\*\* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm)

Classe II  
IP24 - IK07  
Mono 230 V

Certificat d'Économies  
d'Énergie (CEE) fonctions avancées  
conformes aux exigences de la  
fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats  
d'Économies  
d'Énergie  
Recommandés par le  
Ministère de l'Énergie


L'ORIGINAL  
CAMPAVER

50 ANS  
D'EXCELLENCE

# NATURAY nativ

- Formats : horizontal et vertical
- Façade en pierre de lave naturelle
- 3 finitions

## FINITIONS




BRUT DE LAVE



GRÈGE



BLANC DE LAVE




## RÉGULATION nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



## MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande



VOIR LE PRODUIT  
CHEZ MOI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE							
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	BRUT DE LAVE ■	GRÈGE ■	BLANC DE LAVE ■
watts	mm	mm	mm	kg			
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>							
1000	820	565	115	26,0	K160123	K160133	K160113
1500	1098	565	115	35,0	K160125	K160135	K160115
2000	1222	565	115	38,0	K160127	K160137	K160117
<b>MODÈLE VERTICAL</b>							
1000	450	1650	120	41,0	K160223	K160233	K160213
1500	450	1650	120	41,0	K160225	K160235	K160215
2000	550	1650	120	50,0	K160227	K160237	K160217

\* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm)

**CE** | Classe II  
IP24 - IK09  
Mono 230 V

Certificat d'Économies  
d'Énergie (CEE) fonctions avancées  
conformes aux exigences de la  
fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats  
d'Économies  
d'Énergie  
Recommandés par le  
Ministère de la Transition  
Écologique et de l'Énergie

**GARANTIE**  
**5**  
**ANS**  
**GARANTIE**



# KERAMOS nativ

- Formats : horizontal et vertical
- Façade en céramique
- 3 finitions

## FINITIONS



TERRE DE MARS



MARBRE BLANC



ARDOISE BLANCHE




## RÉGULATION nativ



- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



## MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande



VOIR LE PRODUIT  
CHEZ MOI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN CÉRAMIQUE							
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.**	POIDS	TERRE DE MARS ■	MARBRE BLANC □	ARDOISE BLANCHE □
watts	mm	mm	mm	kg			
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>							
1000	820	565	112	20,0	K164133	K164113	K164123
1500	1098	565	112	28,0	K164135	K164115	K164125
2000	1222	565	112	30,0	K164137	K164117	K164127
<b>MODÈLE VERTICAL</b>							
1000	450	1650	117	32,5	K164233	K164213	K164223
1500	450	1650	117	32,5	K164235	K164215	K164225
2000	550	1650	117	40,0	K164237	K164217	K164227

\* Uniquement modèles horizontaux


\*\* Épaisseur au mur avec dossier de fixation (ép. dossier : 40 mm)

	Classe II IP24 - IK09 Mono 230 V	Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.	Les certificats d'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	GARANTIE 5 ANS GARANTIE
--	--	--	---	----------------------------------

# CAMPAVER BAINS nativ

- Format : vertical
- Façade en verre trempé
- 3 finitions

## FINITIONS



NOIR ASTRAKAN    LYS BLANC    REFLET



## RÉGULATION nativ




- Écran graphique couleur
- Effacement automatique des heures de pointe
- Synchronisation entre appareils
- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



BV Cert. 602018

## MODÈLES



▽ Emplacement du boîtier de commande



VOIR LE PRODUIT  
CHEZ MOI

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** - Livré avec une barre porte serviette, finition noir ou blanc selon la couleur du produit

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ								
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET ■	
watts	mm	mm	mm	kg				
1500	370**	1300	157	18,0	K165125	K165115	K165135	

\* Épaisseur au mur avec dossier de fixation et barres porte-serviettes

\*\* Largeur de 400 mm avec la barre de séchage intégrée

## BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE

	NOIR ■	BLANC □
BARRE SUPPLÉMENTAIRE CAMPAVER BAINS <small>nativ</small>	K090042	K090041

Classe II  
IP24 - IK09  
Mono 230 V

Certificat d'Économies  
d'Énergie (CEE) fonctions avancées  
conformes aux exigences de la  
fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats  
d'ÉCONOMIES  
d'ÉNERGIE

L'ORIGINAL  
CAMPAVER

50 ANS  
D'EXCELLENCE



# HUG nativ

- Format : Vertical
- Façade en céramique, pierre de lave naturelle ou verre trempé
- 5 finitions



## FINITIONS



TERRE DE MARS




MARBRE BLANC



ARDOISE BLANCHE



REFLET



BRUT DE LAVE

## RÉGULATION nativ



- Programmation libre et pré-enregistrée
- Indicateur comportemental
- Détecteur de présence rétractable
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)



## MODÈLE



Emplacement du boîtier de commande



VOIR LE PRODUIT  
CHEZ MOI

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** - Livré avec un kit de 2 barres, finition noir, anthracite ou blanc selon la couleur du produit

FAÇADE EN CÉRAMIQUE					TERRE DE MARS ■	MARBRE BLANC □	ARDOISE BLANCHE □
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
1000	450**	1650	195	37,5	K164733	K164713	K164723
FAÇADE EN VERRE TREMPÉ					REFLET ■		
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
1000	450**	1650	195	33,5		K161733	
FAÇADE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE					BRUT DE LAVE ■		
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS			
watts	mm	mm	mm	kg			
1000	450**	1650	195	46		K160723	

\* Épaisseur au mur avec dossier de fixation et barres porte-serviettes

\*\* Largeur de 546 mm avec les barres de séchage intégrées

## BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE

	NOIR MAT*** ■	ANTHRACITE**** ■	BLANC SATINÉ***** □
KIT DE 2 BARRES SUPPLÉMENTAIRES HUG nativ	K090062	K090037	K090036

\*\*\* CAMPAVER HUG nativ en finition "Reflét" \*\*\*\* KERAMOS HUG nativ en finition "Terre de Mars" et NATURAY HUG nativ en finition "Brut de Lave" \*\*\*\*\* KERAMOS HUG nativ en finition "Marbre Blanc" et "Ardoise Blanche"





**KERAMOS HUG** nativ  
*Ardoise Blanche - 1000 W*



## OÙ NOUS TROUVER ?



Cette année, nous avons rejoint la société Argile peinture au sein de son showroom au cœur de Paris. Ce showroom a été pensé comme un lieu d'accueil et de transmission, ouvert à celles et ceux qui façonnent concrètement les projets : **architectes, décorateurs et artisans installateurs**. Un espace où l'exigence se partage, où le savoir-faire se rencontre, où chaque détail compte.

Plus qu'un showroom, c'est un **lieu de travail vivant**, animé par une équipe présente, experte et engagée. Ici, on prend le temps. Le temps d'écouter un projet, de comprendre une contrainte chantier, d'affiner une prescription ou de sécuriser une mise en œuvre. L'équipe sur place accompagne, conseille, explique, toujours avec la même précision technique qu'élégance dans le geste.

Les produits s'y découvrent en situation réelle, les matières se touchent, les finitions se comparent, les solutions s'anticipent. Architectes et artisans y trouvent un terrain commun : celui du dialogue, de la confiance et de l'intelligence collective. Parce qu'un projet réussi naît toujours d'une collaboration fluide entre la vision et l'exécution.

Et si le luxe ultime, finalement, c'était d'être parfaitement accompagné ?


Uniquement sur **rendez-vous** en contactant votre responsable commercial intuis ou :

**Amélie PIEMONTESE**

Directrice Business Development intuis Signautre

06 07 39 78 37

[amelie.piemontesi@groupe-intuis.fr](mailto:amelie.piemontesi@groupe-intuis.fr)



**Siège social avec showroom**

28, rue de Verdun  
92150 SURESNES


**Showroom intuis Signature**


34, rue du faubourg Saint-Martin  
75010 PARIS



## PROJETS


---





Photos d'art : Lucas Laurent





intuis.fr

**Siège social**  
28, rue de Verdun  
92150 SURESNES

**Showroom**  
34, rue faubourg Saint-Martin  
75010 PARIS