

matières sublimes, confort ultime.









QUAND CAMPA DEVIENT INTUIS SIGNATURE...

Aujourd'hui, Campa devient intuis Signature et bénéficie ainsi de 60 ans d'expérience et d'expertise pour se positionner sur le segment du très haut de gamme de l'aménagement intérieur, avec des radiateurs d'exception.

Digne héritière, la ligne Signature s'appuie sur les fondamentaux de la marque : allier le design à la haute technologie pour un confort thermique inégalé.

Intuis Signature présente aujourd'hui une ligne entièrement redessinée et redimensionnée, recentrée sur des matériaux d'exception, et bénéficiant d'un nouveau saut technologique avec l'intégration de la dernière génération de régulation : nativ.

Nativ est une solution vertueuse de régulation qui propose une réduction automatique de la consommation pendant les heures de pointe afin de favoriser l'utilisation d'une électricité la moins carbonée possible. Elle est entièrement et facilement connectable, avec la passerelle intuis connect.

Intuis Signature, matières sublimes, confort ultime.







ORIGINE FRANCE GARANTIE...

Territorialité et éco-responsabilité

Depuis 60 ans, maintenir l'emploi en France et protéger des savoir-faire uniques dans nos régions sont un engagement fort du groupe intuis.

Tous les radiateurs intuis Signature sont certifiés Origine France Garantie avec un taux de 85 %. La certification Origine France Garantie fournit aux consommateurs la garantie vérifiée par un organisme indépendant que le produit prend ses caractéristiques essentielles en France et que 50 à 100% de son prix de revient unitaire est acquis sur le territoire.

La maitrise des processus de fabrication permet de contrôler l'ensemble des étapes clés de la production et de s'assurer d'une qualité constante dans l'assemblage mais également dans la finition des produits.

Les processus de production sont optimisés afin d'une part, de minimiser le plus possible les matières résiduelles, et d'autre part, de réutiliser au maximum les éventuels résidus.

Nous privilégions systématiquement les circuits courts dans l'approvisionnement de nos matières premières.



La "signature" intuis Signature, l'étiquette tissu discrètement intégrée à l'arrière de chaque radiateur, atteste de son Origine



A Fismes, engagés avec passion

Choisir les produits intuis Signature, c'est adhérer à la volonté de s'engager dans une démarche citoyenne, et en faisant confiance à la filière professionnelle d'excellence du bâtiment français.

Produits sophistiqués au design recherché, intuis Signature marie innovation et respect de la tradition où la main de l'homme est gage de qualité.

Installée à Fismes dans une ancienne centrale hydroélectrique avec son moulin et son musée, la production est le reflet d'un savoir-faire français reconnu et apprécié depuis toujours.







Fismes (Région Champagne Ardenne)



LA PART BELLE AU DESIGN...

Design technologique

Les designers intuis Signature ont mis tout leur savoir-faire dans cette ligne revisitée qui, conformément à l'ADN de la marque, allie usage et esthétique, avec des matériaux intemporels, façonnés au service de la haute performance technologique.





S'inspirer, simplifier, harmoniser

La nouvelle ligne intuis Signature se concentre sur trois matériaux nobles : le verre, la céramique et la pierre de lave. Auxquels viennent d'ajouter des angles arrondis et des graphismes soignés.



Tous les radiateurs verticaux s'alignent sur la même hauteur et prennent une dimension décorative idéale pour une meilleure intégration visuelle dans toutes les pièces, du salon à la salle de bains. Les radiateurs plinthes ont également des dimensions revues pour épouser parfaitement l'espace sous les fenêtres.

INTUIS

LE DOUBLE EFFET...



Le principe du **double effet®**, procédé scientifique breveté par Campa, s'appuie sur des technologies de pointe capables d'utiliser de manière optimum les qualités thermophysiques remarquables des matériaux les plus performants.

L'émetteur surfacique apporte ainsi un rayonnement doux qui chauffe la façade sur l'intégralité de sa surface. Pour une plus grande performance la façade active est associée à deux corps de chauffe indépendants et complémentaires gérés par une régulation haute précision.

L'innovation au cœur des matériaux

LE NOUVEAU THERMOSTAT





Plus de fonctionnalités en local, pour plus de confort et moins d'énergie

• Synchronisation des modes de fonctionnement des radiateurs

Température de consigne, planning de chauffe, détection de présence, verrouillage, etc sont adoptés par tous les radiateurs synchronisés entre eux.

• Planning de chauffe manuel

Programmez précisément la température de chaque pièce tout au long de la journée.

Auto planning

Création automatique d'un planning de chauffe en fonction des rythmes de présences et d'absences détectés.

- Contrôle d'accès aux fonctions de réglages par code PIN, encadrement de consigne,...
 - Auto effacement périodes de pointe
 Adaptation automatique du mode de chauffe pendant les périodes de forte sollicitation de l'installation électrique.

Plus de connectivité, pour une ouverture vers d'autres usages

- Pilotable avec l'App intuis connect with Netatmo
- En l'associant avec la passerelle intuis connect* (une par logement).
- Ou en l'intégrant dans une installation connectée par modules existants.
- Compatible avec certaines Box domotiques (nous consulter)

nnect Olnus

*Passerelle intuis connect



MATIÈRE D'ÉMOTION...



À chaque matière, son histoire

Campaver

Emblématique du savoir-faire hérité, Campaver reste la gamme historique en glace de verre lancée sur le marché dans les années 1970, la référence technologique aux mille reflets. Parfait mariage entre design et efficacité, sa brillance et sa transparence intemporelles se déclinent selon l'air du temps en finitions Noir astrakan, Lys blanc et reflet.

Naturay

Nature à l'état brut, la gamme Naturay en pierre de lave puise sa matière première dans les carrières volcaniques d'Auvergne. Avec ses déclinaisons Brut de Lave, Blanc de lave et Grège, elle rend hommage à la trace géologique liée à l'activité tectonique passée.

Keramos

La gamme en céramique, de son nom grec Keramos, met à l'honneur un savoir-faire ancestral plus que jamais au goût du jour dans l'univers de la décoration. Ses finitions Terre de Mars, Marbre Blanc et Ardoise Blanche allient haute performance, constance et durabilité.







PIÈCES DE VIE

CAMPAVER nativ	p.14	
NATURAY nativ PIERRE DE LAVE	p.24	
KERAMOS nativ CERAMIQUE	p.34	

SALLE DE BAINS

CAMPAVER BAINS no	ativ . p.46	
HUG nativ VERRE / CERAMIQUE / PIERRE DE LAVE	p.52	



L'ORIGINAL 50 ANS D'EXCELLENCE



PIÈCES DE VIE

CAMPAVER nativ





matières sublimes, confort ultime.












RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN VERRE TREMPÉ DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

. Façade en verre trempé

Nouvelle interface nativ



- -Écran graphique couleur
 - -Effacement automatique heures de pointe
 - -Synchronisation entre appareils
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte



^{*}Les modèles reflets n'existent que dans les versions verticales



L'INNOVATION AU COEUR DES MATERIAUX



CAMPAVER nativ HORIZONTAL

- Lys blanc - 1000w



CAMPAVER nativ VERTICAL - Reflet - 1000W







CAMPAVER nativ PLINTHE - Noir astrakan - 1000W







PIÈCES DE VIE

NATURAY nativ



matières sublimes, confort ultime.









RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE DOUBLE EFFET: INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

Façade en pierre de lave massive issue d'une carrière du puy de Sancy en Auvergne ce qui rend chaque appareil unique

Nouvelle interface nativ



-Écran graphique couleur

-Effacement automatique heures de pointe


-Synchronisation entre appareils


- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte













NATURAY nativ HORIZONTAL - *Blanc de lave - 1000W*









MATIÈRE DE CARACTÈRE...







intuis SIGNATURE

PIÈCES DE VIE

KERAMOS nativ





matières sublimes, confort ultime.









RADIATEUR CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE DOUBLE EFFET : INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE

- . Façade en céramique
- Nouvelle interface nativ




- (k) -Écran graphique couleur
 - -Effacement automatique heures de pointe
- -Synchronisation entre appareils
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte























KERAMOS nativ VERTICAL - Terre de mars - 1000W

LA PART BELLE AU DESIGN











intuis SIGNATURE

SALLE DE BAINS





matières sublimes, confort ultime.









Salle de bains

CAMPAVER BAINS nativ



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ


. Façade en verre trempé

Nouvelle interface nativ



- -Écran graphique couleur
- -Effacement automatique heures de pointe
- -Synchronisation entre appareils
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte







CAMPAVER BAINS nativ - Lys blanc - 1500w









MATIÈRE D'EXCEPTION...



matières sublimes, confort ultime.







Salle de bains



RADIATEUR DE SALLE DE BAINS CONNECTÉ À FAÇADE ACTIVE EN CÉRAMIQUE, LAVE, VERRE. DOUBLE EFFET: INERTIE PILOTÉE ET CHALEUR DOUCE


Façade en verre pierre de lave ou céramique ou verre trempé

Nouvelle interface nativ



- -Écran graphique couleur -Effacement automatique heures de pointe
- **nativ** -Synchronisation entre appareils
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte







HUG nativ

la salle de bains comme pièce à vivre

Pourquoi les HUG ? Ils adressent un besoin de séchage et d'accrochage : les salles de bains, les cuisines ouvertes, mais aussi les entrées obéissant au même rythme de vie qu'une chambre ou un salon.

Pas de soufflerie pour respecter le silence et amoindrir l'épaisseur, les HUG ont été conçus avec des barres de séchage. La fonction "smart boost activable" permet de mettre en chauffe en marche forcée, l'intégralité de la puissance.










SIMPLIFIEZ-VOUS

LA VIE

Avec un système connecté très performant et facile d'utilisation, découvrez le plaisir d'obtenir ce que vous voulez, quand vous le voulez.







L'ORIGINAL 50 ANS

CAMPAVER nativ

- · Formats: horizontal, vertical et plinthes
- · Façade en verre trempé
- · 3 finitions brillantes


FINITIONS



Noir astrakan Lys blanc

Reflet

MODÈLES



Emplacement du boîtier de commande

RÉGULATION nativ



- · Écran graphique couleur
- · Effacement automatique des heures de pointe
- · Synchronisation entre appareils
- · Programmation libre et pré-enregistrée
- · Indicateur comportemental
- · Détecteur de présence rétractable
- · Détecteur de fenêtre ouverte
- · Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- · Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE E	VERRE TREMP						
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	— NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC □	REFLET
watts	mm	mm	mm	kg	— NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC	
ODÈLE HOF	IZONTAL						
1000	820	565	108	16,0	K161123	K161113	-
1500	1098	565	108	22,0	K161125	K161115	-
2000	1222	565	108	24,0	K161127	K161117	-
MODÈLE VER	ΓΙCAL						
1000	450	1650	113	28,5	K161223	K161213	K161233
1500	450	1650	113	28,5	K161225	K161215	K161235
2000	550	1650	113	35,5	K161227	K161217	K161237
MODÈLE PLIN	THE						
1000	1222	312	104	14,0	K161423	K161413	-
1500	1600	312	104	17,0	K161425	K161415	-
Énaisseur au m	ur avec dosseret de	fixation (ép. dosse	eret : 40 mm)		Mono 230 V	IP 24 - IK 07 - Classe 2	Garantie 5 ans

⁶⁰

KERAMOS nativ

- · Formats: horizontal et vertical
- · Façade en céramique
- · 3 finitions

FINITIONS







Terre de Mars Marbre blanc Ardoise blanche

RÉGULATION nativ



- · Écran graphique couleur
- · Effacement automatique des heures de pointe
- · Synchronisation entre appareils
- · Programmation libre et pré-enregistrée
- · Indicateur comportemental
- · Détecteur de présence rétractable
- · Détecteur de fenêtre ouverte
- · Verrouillage des commandes ou encadrement
- de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- · Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)










MODÈLES



▼ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EI	N CERAMIQUE						
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	TEDDE DE MADO	MADDDE DI ANG	ARDOISE BLANCHE
watts	mm	mm	mm	kg	— TERRE DE MARS ■	MARBRE BLANC	ARDOISE BLANCHE
MODÈLE HOF	RIZONTAL						
1000	820	565	112	20,0	K164133	K164113	K164123
1500	1098	565	112	28,0	K164135	K164115	K164125
2000	1222	565	112	30,0	K164137	K164117	K164127
MODÈLE VER	TICAL						
1000	450	1650	117	32,5	K164233	K164213	K164223
1500	450	1650	117	32,5	K164235	K164215	K164225
2000	550	1650	117	40,0	K164237	K164217	K164227
* Épaisseur au m	ur avec dosseret de	e fixation (ép. dosse	eret : 40 mm).	Mono 230 V	IP 24 - IK 09 - Classe 2	Garantie 5 ans	

NATURAY nativ

- · Formats: horizontal et vertical
- · Façade en pierre de lave naturelle
- · 3 finitions

FINITIONS



RÉGULATION nativ



- · Écran graphique couleur
- · Effacement automatique des heures de pointe
- · Synchronisation entre appareils
- · Programmation libre et pré-enregistrée
- · Indicateur comportemental
- · Détecteur de présence rétractable
- · Détecteur de fenêtre ouverte
- Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- · Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)










MODÈLES



▼ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN	N PIERRE DE LA	VE NATURELLE						
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS				
watts	mm	mm	mm	kg	· BRUT DE LAVE ■ GRÈGE ■		BLANC DE LAVE ■	
MODÈLE HOP	RIZONTAL							
1000	820	565	115	26,0	K160123	K160133	K160113	
1500	1098	565	115	35,0	K160125	K160135	K160115	
2000	1222	565	115	38,0	K160127	K160137	K160117	
MODÈLE VER	TICAL							
1000	450	1650	128	41,0	K160223	K160233	K160213	
1500	450	1650	128	41,0	K160225	K160235	K160215	
2000	550	1650	128	50,0	K160227	K160237	K160217	
* Épaisseur au m	ur avec dosseret de	e fixation (ép. dosse	eret : 40 mm)		Mono 230 V	IP 24 - IK 09 - Classe 2	Garantie 5 ans	



CAMPAVER BAINS nativ

- Format : vertical
- · Façade en verre trempé
- · 3 finitions

FINITIONS



RÉGULATION nativ



- · Écran graphique couleur
- · Effacement automatique des heures de pointe
- · Synchronisation entre appareils
- · Programmation libre et pré-enregistrée
- · Indicateur comportemental
- · Détecteur de présence rétractable
- · Détecteur de fenêtre ouverte
- · Verrouillage des commandes ou encadrement
- de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- · Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)









MODÈLES



▼ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN	VERRE TREMP	É					
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	— NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC	REFLET
watts	mm	mm	mm	kg	— NOIR ASTRAKAN ■	LYS BLANC	REFLET
1500	370	1300	158	18,0	K165125	K165115	K165135

^{*} Épaisseur au mur avec dosseret de fixation et barres porte-serviettes.

BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE

	NOIR ■		BLANC
BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE**	KITBCV2SEPB	KI	TBCV2BCCB
** Livré avec une barre porte serviette. Finition poir ou blanc	Mono 230 V	IP 24 - IK 09 - Classe 2	Garantie 5 ans

HUG nativ

- · Format: Vertical
- · Façade en céramique, pierre de lave naturelle ou verre trempé
- 5 finitions

FINITIONS











Terre de Mars Marbre blanc Ardoise blanche

Reflet

Brut de lave

RÉGULATION nativ





- $\cdot \ \mathsf{Indicateur} \ \mathsf{comportemental}$
- · Détecteur de présence rétractable
- · Détecteur de fenêtre ouverte
- · Verrouillage des commandes ou encadrement de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
- · Conforme au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)











▼ Emplacement du boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAÇADE EN	CERAMIQUE						
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	TERRE DE MARS ■ MARBRE BLANC □ ARDOI		ADDOISE BLANCHE
watts	mm	mm	mm	kg			ARDOISE BLANCHE
1000	450	1650	194	37,5	K164733	K164713	K164723
FAÇADE EN	VERRE TREMP						
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	REFLET		
watts	mm	mm	mm	kg			
1000	450	1650	194	33,5		K161733	
FAÇADE EN	PIERRE DE LA	VE NATURELLE					
PUISS.	LARG.	HAUT.	ÉPAISS.*	POIDS	_	BRUT DE LAVE ■	
watts	mm	mm	mm	kg	— BRUT DE LAVE ■		
1000	450	1650	194	46		K160723	

^{*} Épaisseur au mur avec dosseret de fixation et barres porte-serviettes.

BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE

	NOIR MAT** ■	ANTHRACITE*** ■	BLANC SATINÉ**** □
BARRE COMPLÉMENTAIRE AUX 2 BARRES FOURNIES (À L'UNITÉ)	K090062	K090037	K090036

^{**} CAMPAVER HUG nativ en finition "Reflet"


^{***} KERAMOS HUG nativ en finition "Terre de Mars" et NATURAY HUG nativ en finition "Brut de lave"


^{****} KERAMOS HUG nativ en finition "Marbre blanc" et "Ardoise blanche"

PROJETS

 		
	 	
H		

PROJETS





Photos d'art : Lucas Laurent

Conception-réalisation : agence white



intuis.fr

Siège social 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

> Service client + 33 (0)9 78 45 10 26 service-client@intuis.fr