



DIGATE 2

Le radiateur soufflant mural, format gain de place

Chauffage soufflant pour salle de bains : installation murale en hauteur

- Chauffe rapide et efficace, une montée en température immédiate grâce à la puissance de 1500 W. Idéal pour apporter rapidement un complément de chaleur dans une salle de bains. Un format mural discret pour un gain de place optimal.
- Utilisation simple et intuitive : commandes intégrées avec tirette marche/arrêt, sélection Manuel ou Auto et indicateurs LED pour visualiser facilement l'état de fonctionnement.
- Confort intelligent et programmable : programmation hebdomadaire 7 jours, réglage précis de 7°C à 30°C et fonction Adaptive Start pour atteindre automatiquement la bonne température au bon moment.
- Pilotage connecté via smartphone : configuration et contrôle simplifiés grâce à l'application intuis compagnon avec connexion Bluetooth et appairage rapide par QR code. Appairage obligatoire via intuis compagnon avant la première utilisation.





1 Carrosserie robuste en acier

2 Tirette marche/arrêt, équipée d'une minuterie de 2 à 15 minutes (fonctionnement temporisé)

3 Commandes intégrées

Mode manuel : Tirette

Mode auto : Programmation via l'application intuis compagnon



LA MISE EN SERVICE SE FAIT VIA APPLICATION INTUIS COMPAGNON



Barre de séchage en option



Économies

- Avec ses dimensions compactes (40 cm de large et 26 cm de haut), le radiateur soufflant DIGATE est une solution de chauffage « gain de place » efficace et discrète
 - Puissance de 1500W idéale pour chauffer rapidement une salle d'eau, une salle de bains ou des toilettes
 - Facile à utiliser :
 - Avec la tirette pour lancer immédiatement
 - un cycle de chauffe contrôlé par la minuterie intégrée
- ou
- Via un smartphone (connexion Bluetooth) pour profiter de fonctions avancées comme la programmation hebdomadaire
 - Carrosserie tout acier robuste et élégante
 - Modes de fonctionnement :
 - Mode programme automatique selon planning hebdomadaire
 - Mode manuel avec temporisation



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent



intuis

[Voir le produit chez moi](#)


Coloris :



Blanc

DIGATE 2

Épaisseur : 141 mm



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
1500	400 x 260 x 141	4,5	M247115
ACCESSOIRES			
Barre de séchage			M090102

Classe 2
IP24
IK08





MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.