



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent

intuis




# ÉTIC nativ

## Le radiateur pensé pour la rénovation, alliant performance et design discret

Le radiateur connecté compact à double corps de chauffe et priorité façade

- La technologie double élément chauffant avec façade prioritaire, garantie la permanence d'une sensation de chaleur douce très agréable même à bas régime. Réactif l'élément monobloc aluminium arrière, complète la chauffe en cas de besoin.
- ÉTIC nativ est certifié NF performance 3 étoiles œil\*. Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie et est recommandée dans le cadre des DPE.
- Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo\*\*.
- Un design discret et élégant avec ses façades légèrement galbées. Sa finition blanc satiné lisse. Il se décline en 2 formats, horizontal compact et vertical étroit.



\* Uniquement modèles horizontaux.

\*\* ÉTIC nativ se connecte via la Passerelle intuis connect. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise (en option).



- 1 Corps de chauffe**  
La façade chauffante prioritaire assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.
- 2 L'élément chauffant monobloc**  
est optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.
- 3 Interface nativ**  
Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.
- 4 Oeil de détection d'absence**



## Interface nativ

ÉTIC nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.

- Écran graphique couleur intégré en partie arrière avec luminosité réglable
- Contrôle de la température d'ambiance par régulation électronique proportionnelle intégrale à compensation de dérive, assurant une gestion précise de l'énergie

- Détection d'absence
- Synchronisation entre appareils nativ
- Pilotage connecté via l'application intuis connect with

Netatmo pour un contrôle à distance intuitif

- Mode de programmation auto-adaptatif (journalière et hebdomadaire) avec anticipation de chauffe et d'arrêt, incluant une programmation pré-enregistrée et une programmation personnalisable

- Programmable par fil pilote 6 ordres

- Détection automatique de fenêtre ouverte, désactivable par l'utilisateur

- Contrôle par code PIN pour sécuriser l'accès aux commandes et/ou encadrer la consigne à  $\pm 2$  °C

- Indicateur comportemental

- Possibilité d'étalonnage de la température






Coloris :



Blanc


## MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 125 mm



## MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 134 mm



## Connectivité

App intuis connect - Avec la Passerelle intuis connect (en option)

Compatible avec Apple Homekit



Compatible avec Google Assistant



Compatible avec Amazon Alexa



Puissances (W)	L x H x Ép** (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
<b>HORIZONTAL</b>			
500	368 x 530 x 125	6,5	M233111
750	440 x 530 x 125	7,9	M233112
1000	440 x 530 x 125	7,6	M233113
1250	512 x 530 x 125	8,8	M233114
1500	584 x 530 x 125	9,8	M233115
2000	728 x 530 x 125	12	M233117
<b>VERTICAL</b>			
1500	440 x 1500 x 134	22,1	M233215
2000	440 x 1500 x 134	22,3	M233217
<b>ACCESSOIRES</b>			
M090040 / Passerelle intuis connect with Netatmo compatible avec les radiateurs « nativ »			
M090085 / Boîtier de contrôle centralisé intuis Pilot pour piloter vos radiateurs nativ			

\*\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2  
IP24  
IK08

Certificat d'Économies  
d'Énergie (CEE) fonctions avancées  
conformes aux exigences de la  
fiche d'opération BAR-TH-158.



\*Uniquement modèles horizontaux



## MON SAV PRO SUR CHANTIER

**09 78 45 10 25**

**Lundi au vendredi** De 8h à 17h30

### MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service  
Mon SAV Pro sur chantier ?<sup>(1)</sup>

**A**

#### S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

**B**

#### Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

**C**

#### Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1<sup>er</sup> appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.