



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent

intuis




NAO 3^{EO}

Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour salles de bains avec de nombreuses barres de séchage


Radiateur sèche-serviettes à fluide avec détection de présence

- Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds. Existe en 2 modèles : normal et étroit.
- Programmation journalière et hebdomadaire intégrée.
- Fonctions à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte.





intuis



1 Radiateur en acier tubulaire

Transmet une chaleur douce vers la pièce, permettant de réchauffer et de sécher les serviettes en toute sécurité.

2 Fluide caloporteur

Répartit la chaleur dans tout le radiateur.

3 Élément chauffant

La résistance tubulaire en acier double protection réchauffe le fluide caloporteur qui se met naturellement en circulation dans le radiateur.

4 Commande électronique

Pilote au plus juste les besoins de chauffage et de séchage de la salle de bains.

5 Oeil de détection d'absence

6 4 consoles indépendantes réglables en profondeurs

(jusqu'à 2 cm) pour une meilleure surface de séchage et s'adapter aux imperfections de carrelage.



Fonctionnalités

- Précision au 10ème de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Boost réglable de 15 min à 2 h
- Fonction repeat : 2 plages BOOST matin et soir
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres





Voir le produit chez moi



Coloris :




Blanc

NAO 3^{EO}

Épaisseur : 86 mm

**NAO 3^{EO} ÉTROIT**

Épaisseur : 86 mm



Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
ÉTROIT STATIQUE			
300	400 x 1022 x 86	9,1	M190110
500	400 x 1400 x 86	12,5	M190111
STATIQUE			
500	500 x 1022 x 86	10,6	M190311
750	500 x 1322 x 86	14,5	M190312
ACCESSOIRES			
M090049 / Patère blanche compatible radiateur sèche-serviettes			
M090043 / Barre supplémentaire pour sèche-serviettes de largeur 40 cm			

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2
IP24
IK08

Certificat d'Économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.





MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service
Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.