


NOVIUM NATIV

Le radiateur connecté nativ à chaleur douce le plus compétitif de sa catégorie

Radiateur chaleur douce connecté nativ à fonctions d'économies d'énergie avancées

- Avec sa surface plane légèrement galbée, NOVIUM nativ diffuse une chaleur douce et homogène. À puissance égale, il remplace un ancien panneau rayonnant sans modifier l'encombrement, tout en s'intégrant discrètement à tous les styles d'intérieur.
- NOVIUM nativ présente les fonctionnalités d'économies d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif. Certification NF performance 3 étoiles œil.
- Nativement connecté à l'application intuis connect with Netatmo*, il propose des fonctions intelligentes, accessibles même hors connexion, pour une utilisation raisonnée de l'électricité, synchronisation entre appareils, détection d'absence et planning auto-adaptatif.
- Nouvelles fonctions pour bailleurs et hôtellerie : consignes encadrées, verrouillage par code PIN, programmation auto-adaptative avec anticipation, 3 programmes préenregistrés et 3 personnalisables.



**1 Corps de chauffe**

L'élément chauffant monobloc en aluminium réchauffe prioritairement la face avant, pour garantir la diffusion d'une chaleur douce et rapide.

2 Façade légèrement galbée

pour optimiser la diffusion de la chaleur douce vers la pièce.

3 Interface nativ

Gère précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

4 Oeil de détection d'absence**Interface nativ**

NOVIUM nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.

- Écran graphique couleur intégré en partie arrière avec luminosité réglable

- Contrôle de la température d'ambiance par une régulation électronique proportionnelle intégrale à compensation de dérive, assurant une gestion précise de l'énergie

- Détection d'absence

- Synchronisation entre appareils nativ

- Pilotage connecté via l'application intuis connect with

Netatmo pour un contrôle à distance intuitif

- Mode de programmation auto-adaptatif (journalière et hebdomadaire) avec anticipation de chauffe et d'arrêt, incluant une programmation préenregistrée et une programmation personnalisable

- Programmable par fil pilote 6 ordres

- Détection automatique de fenêtre ouverte, désactivable par l'utilisateur

- Contrôle par code PIN pour sécuriser l'accès aux commandes et/ou encadrer la consigne à ± 2 °C

- Indicateur comportemental

- Possibilité d'étalonnage de la température






Coloris :



Blanc


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm



MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 110 mm



Connectivité

App intuis connect - Avec la Passerelle intuis connect (en option)

Compatible avec Apple Homekit	✓
Compatible avec Google Assistant	✓
Compatible avec Amazon Alexa	✓

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	550 x 450 x 110	6,2	M242111
750	550 x 450 x 110	6,2	M242112
1000	630 x 450 x 110	7	M242113
1250	790 x 450 x 110	8,6	M242114
1500	790 x 450 x 110	8,6	M242115
2000	950 x 450 x 110	10,2	M242117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 124	8,2	M242213
1500	440 x 1057 x 124	10,8	M242215
ACCESSOIRES			
M090040 / Passerelle intuis connect with Netatmo compatible avec les radiateurs «nativ»			
M090085 / Boitier de contrôle centralisé intuis Pilot pour piloter vos radiateurs nativ			

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2
IP24
IK08

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.





MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service
Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.