



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent

intuis




SENSUAL nativ

Le radiateur connecté nativ à chaleur douce, performant et super équipé

Radiateur chaleur douce connecté et design, génération nativ

- L'élément chauffant monobloc aluminium chauffe rapidement la face avant qui émet une chaleur douce très agréable et bien répartie. La sortie d'air frontale oriente le flux de chaleur vers la pièce en limitant les risques de salissures.
- La généreuse surface de chauffe présente un design soigné avec des bords adoucis et une finition blanc satiné lisse très agréable au toucher. L'arrière gris souris diminue l'emprunte visuelle au mur.
- Cette génération est équipée de la nouvelle régulation connectée nativ qui concentre le meilleur des dispositifs d'économie d'énergie reconnue dans le cadre de la rénovation énergétique et des DPE. SENSUAL nativ est certifié NF performance 3 étoiles œil*.
- Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo**.




* Uniquement modèles horizontaux.

** SENSUAL nativ se connecte via la Passerelle intuis connect. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise (en option).



intuis



1 Corps de chauffe

Il est pourvu de deux éléments chauffants en aluminium monobloc pluri-nervurés, complétés par un traitement de surface différencié entre les 2 cotés, afin de guider de manière optimisée et bien répartie l'émission d'une chaleur douce vers la façade de l'appareil.

2 Interface nativ

Gère précisément le fonctionnement des éléments chauffants pour garantir le confort souhaité.

3 Oeil de détection d'absence



Interface nativ

SENSUAL nativ présente les fonctionnalités d'économie d'énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d'économie d'énergie) et des rénovations DPE.

- Écran graphique couleur avec boutons dédiés aux fonctions courantes
- Mode de programmation en degré
- Régulation électronique chrono- proportionnelle intégrale ultra précise au 10ème de degré
- CA certifié de 0,1

- Détection d'absence
- Planning auto- adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Indicateur comportemental
- Synchronisation entre appareils nativ
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres





Voir le produit chez moi



Coloris :



Blanc


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 112 mm



MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 135 mm



Connectivité

App intuis connect - Avec la Passerelle intuis connect (en option)

Compatible avec Apple Homekit



Compatible avec Google Assistant



Compatible avec Amazon Alexa



Puissances (W)	L x H x Ép** (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	450 x 600 x 112	10,5	M199111
750	450 x 600 x 112	10,5	M199112
1000	610 x 600 x 112	13,8	M199113
1250	770 x 600 x 112	17	M199114
1500	930 x 600 x 112	20,5	M199115
2000	1170 x 600 x 112	25,4	M199117
VERTICAL			
1000	450 x 1280 x 135	20,3	M199213
1500	450 x 1280 x 135	20,3	M199215
2000	490 x 1280 x 135	24,7	M199217
ACCESSOIRES			
M090040 / Passerelle intuis connect with Netatmo compatible avec les radiateurs «nativ»			
M090085 / Boîtier de contrôle centralisé intuis Pilot pour piloter vos radiateurs nativ			

** Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Classe 2
IP24
IK08

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



* Uniquement modèles horizontaux



MON SAV PRO SUR CHANTIER

09 78 45 10 25

Lundi au vendredi De 8h à 17h30

MON SAV PRO SUR CHANTIER

Basée en France, une équipe de spécialistes vous répond pour un diagnostic personnalisé à distance.

Comment bénéficier du service
Mon SAV Pro sur chantier ?⁽¹⁾

A

S'enregistrer comme partenaire

Pour être identifié, rapprochez-vous de votre contact commercial intuis connect en amont ou inscrivez-vous lors de votre premier appel.

B

Bénéficier d'une assistance personnalisée à distance

- Vous êtes sur le site d'installation devant le produit à diagnostiquer.
- Un conseiller SAV basé en France vous assiste par téléphone pour le pré-diagnostic de la panne.

C

Obtenir 1 solution + 1 délai

Nous vous apportons une solution dès votre 1^{er} appel.

Un processus de résolution vous est proposé selon le pré-diagnostic de la panne, celui-ci sera confirmé ou non après analyse au retour de la pièce échangée.